

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bukowiec z dnia 08 września 2025 r. znak: RRiB.6220.25.5.2025.RS (data wpływu: 17 września 2025 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno”

**nie stwierdzam
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych
i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazuję na konieczność uwzględnienia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków
i wymagań:**

1. Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo - wodne.
2. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego.
3. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
4. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
5. Odpady wytwarzane podczas realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia składować selektywnie w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
6. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
7. Realizacja planowanej inwestycji nie powinna wpływać na stosunki wodne na przedmiotowym terenie oraz na stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych będących w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.
8. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować po wykonaniu tych prac.
9. W przypadku wykonania urządzeń wodnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, lub w przypadku przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

W dniu 17 listopada 2025 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Wójta Gminy Bukowiec z dnia 08 września 2025 r. znak: RRiB.6220.25.5.2025.RS, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gruczno”, uzupełniony pismem z dnia 04 listopada 2025 r. znak: RRiB.6220.25.9.2025.RS, odpowiednio na wezwanie tutejszego organu z dnia 01 października 2025 r.

Planowana inwestycja została wymieniona w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę drogi powiatowej nr 1281C, realizowane na odcinku o długości 3,12 km - od miejscowości Bukowiec, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1280C. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części Gminy Bukowiec.

W ramach modernizacji ww. odcinka drogi przewidziano wykonanie przebudowy na długości ok. 3 km ze zjazdami i poszerzoną jezdnią asfaltową. Ponadto, zakłada się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, zjazdów na poldery rolne oraz zjazdów na posesje, budowę poboczy z kruszywa, obrzeży, oporników betonowych, peronu, autobusowego, chodnika, wycinkę 57 drzew i likwidację karpin. Zostaną przebudowane wszystkie istniejące zjazdy i dojścia do posesji. Zjazdy po stronie chodnika, będą miały nawierzchnię asfaltową – na szerokości chodnika, a w pozostałym zakresie – z kostki betonowej. Zjazdy po przeciwnej stronie drogi oraz wszystkie poza terenem zabudowanym, zaprojektowano jako asfaltowe. Fragmenty z kostki zostaną obramowane opornikiem betonowym. Dojścia do posesji będą wykonane z kostki betonowej i od strony zieleni ograniczone obrzeżem, od strony zjazdu i pobocza będzie znajdował się opornik. Projektowane elementy zostaną dostosowane do istniejących rzędnych na granicy pasa drogowego.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego i parametrów ww. odcinka drogi, podniesienie standardu oraz bezpieczeństwa już istniejącej infrastruktury, a także budowa elementów poprawiających jej funkcjonowanie. Istniejąca bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada zmienną szerokość: ok. 6 - 7 m oraz ok. 5 - 5,40 m na odcinku w terenie zabudowanym, z miejscowymi poszerzeniami w obrębie łuków poziomych. Po obu stronach jezdni występują zjazdy oraz dojścia do posesji, część posiada nawierzchnię asfaltową lub z elementów betonowych, część jest nieutwardzona – gruntowa lub o nawierzchni z kruszywa drogowego. Niektóre zjazdy posiadają przepusty. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, jednak stan degradacji nawierzchni jest różny w zależności od odcinka.

Teren inwestycyjny położony jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej, terenów polnych i niewielkich kompleksów leśnych. Planowane zamierzenie ograniczać się będzie wyłącznie do terenu pasa drogowego istniejącej drogi powiatowej nr 1281C.

Nie przewiduje budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej. Odwodnienie ulic objętych opracowaniem będzie nawiązywało do sposobu istniejącego i będzie odbywało się powierzchniowo w sposób nieorganizowany poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne na przyległą do drogi zieleni i do istniejących rowów,

Przed przystąpieniem do rozbiórki zakłada się zabezpieczenie terenu rozbiórkowego trwałym oznakowaniem, a w razie potrzeby ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich oraz odłączenie wszystkich mediów takich jak: energia elektryczna, woda, instalacje sanitarną, burzową itp. W przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych w okresie letnim w terenie zabudowanym w razie potrzeby otoczenie zostanie zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się pyłów poprzez zraszanie miejsca rozbiórki wodą. Po zebraniu humusu, demontażu i rozbiórce zjazdów, a także po sfrezowaniu

nawierzchni bitumicznej wszelkie powstałe w wyniku robót odpady zostaną załadowane na samochody ciężarowe i wywiezione poza przebudowywaną drogę powiatową nr 1281C do ewentualnego zagospodarowania lub składowania zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami. Wyjątkiem będzie gleba i humus, które zostaną zagospodarowane do rozplantowania na poboczach objętego przebudową odcinka drogi. Odpady z betonu i gruzu betonowego zostaną odzyskane (po przetworzeniu) i wykorzystane przy budowie (stabilizacja poboczy), podobnie zagospodarowana zostanie gleba i ziemia. Mieszanka bitumiczna (destrukta asfaltowy) zostanie poddany recyklingowi. Przewiduje się, że w okresie budowy ekipy budowlane korzystać będą z przenośnych urządzeń sanitarnych typu TOI – TOI. W przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych w okresie letnim otoczenie zostanie zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się pyłów poprzez zraszanie miejsca rozbiórki wodą.

Przedmiotowa inwestycja położona jest z dala od ujść rzek, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje się na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Teren realizacji inwestycji położony jest na obszarach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.).

Projektowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie ingerowało w istniejący poza drogą system melioracyjny, płynący pod drogą powiatową nr 1281C Potok Młyński ani znajdujące się kilkadziesiąt metrów od omawianej drogi oczka wodne pochodzenia antropogenicznego. Usytuowany w południowej części miejscowości Bukowiec - Potok Młyński, który przecina planowaną do przebudowy drogę istniejącym przepustem nie będzie przedmiotem przebudowy (zarówno samo koryto Potoku jak i znajdujący się w dobrym stanie przepust).

Teren inwestycyjny znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Zgodnie z ww. zaktualizowanym planem przedsięwzięcie znajduje się na obszarze następujących jednolitych części wód:

- ☐ powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o europejskim kodzie PLRW200010294949 - „Wyrwa”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, typ PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; dobrego stanu chemicznego. Stan ogólny ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475),
- ☐ podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200037, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

**Z-ca Dyrektora
Mariusz Nierebiński**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Bukowiec, ul. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec (PURDE).
2. aa/PG.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.